



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 47
Московского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

от 01.09.2026

№ 56

Об утверждении Программы (организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для обеспечения безопасных условий работы плавательного бассейна Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 Московского района Санкт-Петербург в 2026

Приказываю

1. Заместителю заведующего Кадировой О.А. разработать Программы (организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для обеспечения безопасных условий работы плавательного бассейна в 2026г.

Заведующий



Н.С. Лохова

С приказом № 55 от
«01» сентября 2026г.
ОЗНАКОМЛЕНЫ:

 Кадирова О.А.

 **УТВЕРЖДАЮ**
Заведующий ГБДОУ Детский сад № 47
Московского района Санкт-Петербург
Лохова Н.С.
Приказ № 56 от 01.09.2026 года

ПРОГРАММА
*организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий для обеспечения
безопасных условий работы плавательного бассейна
ГБДОУ детский сад № 47 Московского района Санкт-Петербурга*

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований настоящих Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при эксплуатации плавательных бассейнов, проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН СП 2.1.4284-26 утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 02.06.2026 № 20

Бассейн находится в здании детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Среднерогатская, д.13 к. 3 стр. 1

На 1 этаже, площадь основных и вспомогательных кабинетов 154,94 м².

Инженерное обеспечение: горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление – автоматизированная котельная, вентиляция, естественное и искусственное освещение (люминесцентное).

Бассейн оборудован ванной 7х 3 кв м. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение детей осуществляется по функциональной схеме - гардероб, раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна.

На **первом этаже** расположены: - фойе

- медкабинет
- раздевалка №1, душевая (2 кабины), санузел
- раздевалка №2, душевая (2 кабины), санузел
- кабинет для лаборатории
- зал с бассейном- малая чаша

В **подвальном помещении** находятся:

- 4 фильтра для очистки воды (1 малая чаша)
- 5 насоса: 2 для подачи воды, 2 дренажных, 1 для очистки УФИ, вентиляционные шахты (2 приточные, 2 вытяжные)
- 1 станции дозирования химпрепаратов (регулятор рН, гипохлорита натрия).
- 1 станции коагуляции (водный раствор окси хлорита алюминия)
- УФ установка (на малой чаше)
- 1 система для подогрева воды

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный
---	--------------------------	------	---------------

		исполнения	исполнитель
1.	Назначение лиц, ответственных за проведение данной работы	январь текущего года	заведующий
2.	Доведение до сведения всех работников и уполномоченных по охране труда требований руководящих документов	Ежемесячно	заведующий
3.	Контроль за санитарно-техническим состоянием производственных и служебных помещений, оборудования и инструмента.	Ежедневно	Завхоз
4.	Анализ случаев заболевания работников с временной нетрудоспособностью	Ежеквартально, до 10 числа	Завхоз /Заместитель заведующего по АХЧ
5.	Планирование и выполнение мероприятий по снижению случаев заболевания работников с временной нетрудоспособностью	Ежеквартально, до 20 числа	Заведующий
6.	Проведение работы по аттестации рабочих мест по условиям труда	Один раз в пять лет	Заместитель заведующего по АХЧ
7.	Контроль за наличием сертифицированной специальной одежды и других средств индивидуальной защиты и их применением работниками	Постоянно	завхоз
8.	Согласование с органами санитарно-эпидемиологического надзора Перечня профессий и сроков прохождения медосмотров	октябрь	Заместитель заведующего по АХЧ
9.	Организация и проведение обязательных медицинских осмотров работников (предварительных и периодических)	По отдельному графику 1 раз в год	Заместитель заведующего по АХЧ, документовед
10	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации плавательного бассейна	1 раз в 2 года	Заместитель заведующего по АХЧ
11	Проведение дератизации	1 раз в год	завхоз
12	Утилизация люминесцентных ламп	После замены ламп	Завхоз
13	Осуществление (организация) лабораторных исследований	Согласно приложению	Завхоз/Заместитель заведующего по АХЧ
14	Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых материалов и реагентов	постоянно	завхоз
15	Эффективность применяемых технологий водообработки	Постоянно	завхоз

16	Информирование местных учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы об авариях и нарушениях технологических процессов, создающих неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию для посетителей бассейна	В течение 12 часов с момента возникновения аварийной ситуации	заведующий
17	Визуальный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений	Постоянно	завхоз
18	Контроль за организацией питьевого режима воспитанников	1 раз в 10 дней	Заместитель заведующего по УВР
19	Контроль за состоянием воздушно-теплого режима сооружений (отопление, проветривание).	1 раз в 10 дней	завхоз
20	Контроль за состоянием естественного и искусственного освещения.	1 раз в 10 дней	завхоз
21	Контроль за состоянием водоснабжения и канализации.	1 раз в мес.	завхоз
22	Контроль за расписанием.	При внесении изменений	Старший воспитатель
23	Контроль за допустимой нагрузкой на бассейн в единицу времени (пропускная способность человек в смену 5 м ² на 1 человека) Малая чаша до 12 человек	Постоянно	Инструктор по плаванию
24	Контроль за наличием справок на посещение плавательного бассейна	Постоянно	Медработник по предписанию Санэпиднадзора

ПРОГРАММА
Химической очистки воды бассейна

№	Химреагент	Нормы внесения	Сроки внесения
1	При запуске и после слива воды		
1.1	После очистки бассейна Хлорсодержащие средства	двукратное орошение с расходом дезинфектанта 0,6-0,8 л/м и концентрацией раствора 100 мг/л активного хлора. Смыв дезинфицирующего раствора производится теплой водой не ранее чем через 1 час после его нанесения	После слива воды
1.2	Альгицид	Нанесение на стенки и дно 1% водный раствор. Дать высохнуть (12ч)	До залива воды
1.3	Акватикс _ Регулятор pH – минус»	Для понижения pH на 0,2 ед. в 1м ³ воды 10гр. препарата	После заливки воды (до нормы pH 7,2-7,6 ед.)
1.5	Альгицид	10 мл на 1 м ³ в желоба бассейна	После заливки воды
2	Текущая обработка воды		
2.1	Акватикс (при pH выше 7,6 ед.)	Для понижения pH на 0,2 ед. в 1м ³ воды 10гр. препарата (вносится автоматической станцией дозирования)	До нормы pH 7,2-7,6 ед.
2.2	Аква-плюс (при pH ниже 7,2 ед.)	Для повышение pH на 0,2 ед. в 1м ³ воды 10гр. препарата в желоба бассейна	До нормы pH 7,2-7,6 ед.
2.5	Натрий гипохлорид (дехлорирование воды)	2,3 мг на 1 л воды (вносится автоматической станцией дозирования)	Перед купанием снижение CL до 0,3-0,5мг/л
2.6	Альгицид	2,5 мл на 1 м ³ в желоба бассейна	1 раз в неделю
2.7	Водный раствор Оксихлорида алюминия (Коагулянт)	Малая чаша 50 мг (вносится автоматической станцией дозирования)	1 раз в неделю
2.8	Ультрафиолетовое излучение (малая чаша)	Через УФ установку	Постоянно

Кратность и объём лабораторно-инструментальных исследований по бассейну по СанПиН "СП 2.1.4284-26. "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

№ п/п	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Исполнитель
1	Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна (не менее чем в 2 точках: поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 см и на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды)	Органолептические показатели - (мутность, цветность, запах)	1 раз в сутки	Медсестра бассейна, тренер
		Остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор) и pH воды	каждые 4 часа	Медработник бассейна, тренер
		Определение цветности, мутности	2 раза в месяц	Организация по договору
		Определение хлоридов	2 раза в месяц	Организация по договору
		Определение остаточного хлора	2 раза в месяц	Организация по договору
		Определение концентрации ионов водорода pH	2 раза в месяц	Организация по договору
		Определение запаха	2 раза в месяц	Организация по договору
		Определение хлороформа.	2 раза в месяц	Организация по договору
		Исследование на микробиологические показатели ОКБ, E.coli, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, S.aureus	2 раза в месяц	Организация по договору
		Санитарно-паразитологические исследования воды централизованных систем водоснабжения, питьевой воды, расфасованной в емкости, воды плавательных бассейнов	1 раз в месяц	Организация по договору
		Определение одного показателя фотометрическим методом	1 раз в месяц	Организация по договору
		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воздуха закрытых помещений (одно помещение)	Раз в квартал	Организация по договору

		Исследование смывов с объектов внешней среды на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР (для социальных учреждений)	1 раз в квартал	Организация по договору
		Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред	10 смывов в полгода	Организация по договору
		Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба)	10 смывов в полгода	Организация по договору
		Взятие смывов с объектов внешней среды (10 смывов)	Раз в полгода	Организация по договору
		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по микробиологическим показателям	1 раз в квартал	Организация по договору
		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по паразитологическим показателям	1 раз в квартал	Организация по договору
		Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli	1 раз в месяц	Организация по договору
		Микробиологический показатель - Энтерококки	1 раз в месяц	Организация по договору
		Исследование на колифаги (с обогащением)	1 раз в месяц	Организация по договору
		Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте).	1 раз в месяц	Организация по договору
2	Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности	Параметры микроклимата - температура воздуха в зале ванны бассейна	1 раз в сутки	Медработник бассейна Завхоз
		температура воздуха в остальных помещениях	2 раза в год	Обслуживающая организация по договору
		уровни искусственной освещенности	1 раз в год	Организация По договору
3	Лабораторный контроль эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений	Смывы с оборудования и инвентаря (наличие ОКБ, яйца гельминтов)	1 раз в квартал	Санэпидстанция по договору
4	Работа вентиляции	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции (Акт)	1 раз в год	По договору

Результаты производственного лабораторного контроля, осуществляемого в процессе эксплуатации плавательных бассейнов, направляются 1 раз в месяц в территориальные центры Госсанэпиднадзора

При неудовлетворительных результатах исследований проб воды, отобранных из ванны бассейна с рециркуляционной системой водообмена, по основным микробиологическим и (или) паразитологическим показателям администрации бассейна ДОУ предоставляется возможность принять максимальные меры по улучшению качества воды, включающие:

- увеличение объема добавляемой свежей воды;
- использование альтернативных методов обеззараживания воды;
- снижение нагрузки (т.е. сокращение количества посетителей);
- введение перерывов между сменами (или увеличение продолжительности при их наличии) для проведения качественной уборки;
- проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений и оборудования;
- усиление контроля за мытьем (принятием душа) посетителей, а также представлением справок с повторным обследованием при обнаружении в пробах воды возбудителей паразитарных заболеваний и др.

Для оценки эффективности указанных мер и принятия окончательного решения контрольные пробы воды исследуются не только по основным, но и дополнительным микробиологическим, а также паразитологическим показателям.

Если проведенные мероприятия как предложенные администрацией бассейна ДОУ, так и рекомендованные санитарно-эпидемиологической службой, не привели к нормализации качества воды, должна проводиться полная смена воды в ванне бассейна.

Обнаружение в пробах воды возбудителей кишечных инфекционных, и (или) паразитарных заболеваний, и (или) синегнойной палочки является основанием для полной смены воды в ванне вне зависимости от вида бассейна и системы водообмена.

Администрация бассейна ДОУ обязана информировать Центр Госсанэпиднадзора о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений настоящих Санитарных правил, в том числе о временном прекращении эксплуатации бассейна ДОУ и полной смене воды в ванне, при этом возобновление эксплуатации бассейна должно осуществляться только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного центром Госсанэпиднадзора после получения результатов лабораторных исследований, подтверждающих их соответствие требованиям настоящих санитарных правил.

Полная смена воды в ванне проводится

- Если проведенные мероприятия по нормализации показателей как предложенные администрацией бассейна ДОУ, так и рекомендованные санитарно-эпидемиологической службой, не привели к нормализации качества воды

- Обнаружение в пробах воды возбудителей кишечных инфекционных, и (или) паразитарных заболеваний, и (или) синегнойной палочки

Г Р А Ф И К
проведения уборок помещений
плавательного бассейна

№	Мероприятия	Используемые средства	Сроки
1.	Влажная уборка помещений	моющие средства	Ежедневно
2.	Генеральная уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией проводится.	моющие и дезинфицирующих средств (Фарма-Хлор) (1 таб.х10л воды)	1 раз в месяц
3.	дезинфекция помещений туалета	(Фарма-Хлор) (1 таб.х10л воды)	Ежедневно
4.	Дезинфекция душевых (поддоны, стены, полы, резиновые коврики)	(Фарма-Хлор) (1 таб.х10л воды)	Ежедневно
5.	Дезинфекция раздевалок, обходных дорожек, скамеек, дверных ручек и поручней	(Фарма-Хлор) (1 таб.х10л воды)	Ежедневно
6.	Дезинфекция санитарно-технического оборудования медкабинета (кушетка, ширма, столы, шкафы, раковина, унитаз, плитка, полы)	(Фарма-Хлор) (1 таб.х10л воды)	Ежедневно
7.	Обработка хозинвентаря (квачи, щетки, ерши, ветошь)	(Фарма-Хлор) (1 таб.х10л воды)	Ежедневно
8.	Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию	Хлорсодержащие средства Альгицид,	в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора
9.	Для борьбы с обрастанием стенок ванн бассейна	Альгицид,	1 раз в неделю
10.	Промывка фильтров малая чаша	Проточная вода	1 раз в неделю
11.	Очистка УФ установки	Щавелевая кислота	1 раз в месяц
12.	Обработка инвентаря спортивного инвентаря	(Фарма-Хлор) (1 таб.х10л воды) Мыльно-содовый раствор (20гр.на 10л.воды) (экспозиция 60мин.)	ежедневно

**Перечень
форм учета и отчетности
по вопросам осуществления производственного контроля**

- Журнал лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна (Органолептические показатели)
- Журнал лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна (Остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор) и pH воды)
- Журнал контроля за температурным режимом в воды, воздуха
- Журнал регистрации справок лечебно-профилактического учреждения, разрешающих посещение бассейна (по предписанию санэпиднадзора)
- Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической культуры и спортивных мероприятиях
- Журнал контроля санитарного состояния помещений
- Журнал контроля технического состояния оборудования
- Журнал учета промывки фильтров
- Акты результатов обследования бассейна госсанэпидслужбой с выводами и предложениями по устранению выявленных недостатков
- Документация по медосмотрам персонала
- Журнал инструктажа по технике безопасности для работников бассейна ДОО